



旺店通·企业奇门接口明细

- 调用接口：wdt.trade.query
- 接口名称：订单查询
- 方法：POST

请求参数

| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|------------------|--------|--------|-----------------------|
| status | 订单状态 | string | |
| start_time | 开始时间 | string | 022-04-12 09:00:11 |
| end_time | 结束时间 | string | 022-04-12 09:59:11 |
| src_tid | 原始单号 | string | |
| trade_no | 订单编号 | string | |
| shop_no | 店铺编号 | string | |
| warehouse_no | 仓库编号 | string | |
| goodstax | 使用税率 | string | |
| has_logistics_no | 物流单号限制 | string | |

| | | | |
|--------------|---------------------|--------|---------------------------|
| src | 是否返回交易流水号、付款状态、付款时间 | string | |
| logistics_no | 物流单号 | string | |
| page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |

响应参数

| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|----------------|------|--------|-----|
| trade_no | 订单编号 | string | |
| shop_no | 店铺编号 | string | |
| shop_name | 店铺名称 | string | |
| shop_remark | 店铺备注 | string | |
| warehouse_type | 仓库类型 | string | |
| warehouse_no | 仓库编号 | string | |
| src_tids | 原始单号 | string | |
| trade_status | 订单状态 | string | |
| consign_status | 发货状态 | string | |
| trade_type | 订单类型 | string | |
| freeze_reason | 冻结原因 | string | |
| fenixiao_type | 分销类别 | string | |

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| fenxiao_nick | 分销商名称 | string |
| trade_time | 下单时间 | string |
| customer_name | 客户名称 | string |
| customer_no | 客户编码 | string |
| pay_account | 买家付款账号 | string |
| buyer_nick | 客户网名 | string |
| receiver_name | 收件人 | string |
| receiver_province | 收件人省份 | string |
| receiver_city | 收件人城市 | string |
| receiver_district | 收件人地区 | string |
| receiver_address | 地址 | string |
| receiver_mobile | 手机 | string |
| receiver_telno | 电话 | string |
| receiver_zip | 邮编 | string |
| receiver_area | 省市县 | string |
| receiver_ring | 区域 | string |
| receiver_dtb | 大头笔 | string |
| to_deliver_time | 派送时间 | string |
| bad_reason | 异常订单 | string |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| logistics_id | 物流公司ID | string |
| logistics_name | 物流公司名称 | string |
| logistics_code | 物流公司编号 | string |
| logistics_type | 物流方式 | string |
| logistics_no | 物流单号 | string |
| shop_id | 店铺id | string |
| warehouse_id | 仓库id | string |
| check_step | 审核步骤 | string |
| unmerge_mask | 未合并标记 | string |
| delay_to_time | 延迟处理 | string |
| customer_type | 客户类型 | string |
| customer_id | 买家id | string |
| receiver_country | 收件人国家 | string |
| pre_charge_time | 预配送时间 | string |
| is_prev_notify | 是否京配 | string |
| note_count | 便签条数 | string |
| buyer_message_count | 买家留言条数 | string |
| cs_remark_count | 客服备注条数 | string |
| cs_remark_change_count | 客服备注变化 | string |
| discount_change | 优惠变化金额 | string |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------|
| trade_prepay | 使用的预存款 | string |
| pi_amount | 分期付款金额 | string |
| other_cost | 其它成本 | string |
| volume | 体积 | string |
| sales_score | 销售积分 | string |
| flag_id | 标记id | string |
| is_sealed | 不可合并拆分 | string |
| gift_mask | 赠品标记 | string |
| split_from_trade_id | 拆分订单，原单ID | string |
| logistics_template_id | 物流单模板ID | string |
| sendbill_template_id | 发货单模板id | string |
| revert_reason | 驳回原因 | string |
| cancel_reason | 取消原因 | string |
| is_unpayment_sms | 催未付款订单消息发送标记 | string |
| package_id | 包装id | string |
| trade_mask | 订单标记位 | string |
| reserve | 保留 | string |
| buyer_message | 买家留言 | string |
| cs_remark | 客服备注 | string |

| | | |
|------------------|---------|--------|
| remark_flag | 标旗 | string |
| print_remark | 打印备注 | string |
| goods_type_count | 货品种类数 | string |
| goods_count | 货品总数 | string |
| goods_amount | 货品总额 | string |
| post_amount | 邮资 | string |
| other_amount | 其它费用 | string |
| receivable | 应收金额 | string |
| dap_amount | 款到发货金额 | string |
| cod_amount | COD金额 | string |
| ext_cod_fee | 买家COD费用 | string |
| goods_cost | 货品预估成本 | string |
| post_cost | 邮资成本 | string |
| profit | 预估毛利 | string |
| tax | 税额 | string |
| invoice_title | 发票抬头 | string |
| salesman_id | 业务员 | string |
| checker_id | 审核人 | string |
| fullname | 业务员姓名 | string |
| checker_name | 审核人 | string |

| | | |
|--------------------------|---------|--------|
| fchecker_id | 财审人 | string |
| checkouter_id | 签出人 | string |
| stockout_no | 出库单号 | string |
| flag_name | 标记名称 | string |
| trade_from | 订单来源 | string |
| single_spec_no | 货品商家编码 | string |
| raw_goods_count | 原始货品数量 | string |
| raw_goods_type_count | 原始货品种类数 | string |
| currency | 币种 | string |
| split_package_num | 线上包裹拆分数 | string |
| invoice_id | 发票ID | string |
| version_id | 版本号 | string |
| id_card_type | 证件类型 | string |
| id_card | 证件号码 | string |
| goods_list | 货品列表节点 | array |
| goods_list.trade_id | erp订单主键 | string |
| goods_list.platform_id | 平台 | string |
| goods_list.delivery_term | 发货条件 | string |
| goods_list.refund_status | 退款状态 | string |

| | | |
|------------------------------|--------------|--------|
| goods_list.pay_time | 子单付款时间 | string |
| goods_list.large_type | 大件类型 | string |
| goods_list.discount | 总折扣金额 | string |
| goods_list.paid | 已付 | string |
| goods_list.weight | 估重 | string |
| goods_list.tax_rate | 税率 | string |
| goods_list.commission | 佣金 | string |
| goods_list.invoice_type | 发票类别 | string |
| goods_list.invoice_content | 发票内容 | string |
| goods_list.modified | 最后修改时间 | string |
| goods_list.created | 创建时间 | string |
| goods_list.rec_id | erp子订单主键 | string |
| goods_list.spec_id | erp内商品主键 | string |
| goods_list.src_oid | 子订单编号 | string |
| goods_list.platform_goods_id | 平台货品ID | string |
| goods_list.platform_spec_id | 平台商品ID | string |
| goods_list.suite_id | 组合装ID | string |
| goods_list.flag | 区分子单拆分的唯一性标记 | string |
| goods_list.src_tid | 原始订单编号 | string |
| goods_list.gift_type | 赠品方式 | string |

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| e | | |
| goods_list.guarantee_mode | 担保方式 | string |
| goods_list.bind_order | 关联发货 | string |
| goods_list.num | 下单数量 | string |
| goods_list.price | 标价 | string |
| goods_list.actual_num | 实发数量 | string |
| goods_list.refund_num | 售后退款数量 | string |
| goods_list.order_price | 成交价 | string |
| goods_list.share_price | 分摊后价格 | string |
| goods_list.adjust | 手工调整价 | string |
| goods_list.share_amount | 分摊后总价 | string |
| goods_list.share_post | 分摊邮费 | string |
| goods_list.goods_name | 货品名称 | string |
| goods_list.prop2 | 自定义属性2 | string |
| goods_list.barcode | 主条码 | string |
| goods_list.goods_id | 货品id | string |
| goods_list.goods_no | 货品编号 | string |
| goods_list.spec_name | 规格名 | string |
| goods_list.spec_order | 商家编码 | string |
| goods_list.spec_code | 规格码 | string |

| | | |
|---------------------|---------------|--------|
| goods_list.suite_n | 组合装编码 | string |
| goods_list.suite_n | 拆自组合装 | string |
| goods_list.suite_n | 组合装数量 | string |
| goods_list.suite_a | 组合装分摊后总价 | string |
| goods_list.suite_d | 组合装优惠 | string |
| goods_list.share_a | share_amount备 | string |
| goods_list.is_print | 是否打印组合装 | string |
| goods_list.is_zero | 是否允许0成本 | string |
| goods_list.stock_r | 库存保留情况 | string |
| goods_list.is_cons | 平台已发货 | string |
| goods_list.is_recei | 是否打款 | string |
| goods_list.is_mast | 是否为主子订单 | string |
| goods_list.api_go | 平台货品名称 | string |
| goods_list.api_spe | 平台规格名称 | string |
| goods_list.goods_ | 货品类别 | string |
| goods_list.from_ | 原始单标记 | string |
| goods_list.cid | 类目id | string |
| goods_list.remark | 备注 | string |
| goods_list.base_u | 基本单位 | string |
| goods_list.unit_na | 基本单位名称 | string |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| me | | |
| goods_list.pay_id | 交易流水单号 | string |
| goods_list.pay_status | 子单付款状态 | string |

用友U8接口明细

- 接口：api/saleorder/add
- 接口名称：新增一张销售订单
- 接口方法：POST

请求参数

| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------|----------|--------|----|
| code | 订单号 | string | |
| sendaddress | 发货地址 | string | |
| ccusperson | 联系人 | string | |
| date | 日期 | string | |
| businessstype | 业务类型 | string | |
| ccuspersoncode | 联系人编码 | string | |
| typecode | 销售类型编码 | string | |
| caddcode | 收货地址编码 | string | |
| typename | 销售类型 | string | |
| define1 | 单据头自定义项1 | string | |
| state | 单据状态 | string | |

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| custcode | 客户编码 | string |
| define2 | 单据头自定义项2 | string |
| cusname | 客户名称 | string |
| define3 | 单据头自定义项3 | string |
| cusabname | 客户简称 | string |
| define4 | 单据头自定义项4 | string |
| define5 | 单据头自定义项5 | string |
| deptcode | 部门编码 | string |
| define6 | 单据头自定义项6 | string |
| deptname | 部门名称 | string |
| define7 | 单据头自定义项7 | string |
| personcode | 人员编码 | string |
| define8 | 单据头自定义项8 | string |
| personname | 人员 | string |
| dpremodatebt | 预完工日期 | string |
| define9 | 单据头自定义项9 | string |
| dpredatebt | 预发货日期 | string |
| define10 | 单据头自定义项10 | string |
| define11 | 单据头自定义项11 | string |
| define12 | 单据头自定义项12 | string |

| | | |
|---------------------|-----------|--------|
| define13 | 单据头自定义项13 | string |
| define14 | 单据头自定义项14 | string |
| define15 | 单据头自定义项15 | string |
| define16 | 单据头自定义项16 | string |
| memo | 备注 | string |
| maker | 制单人 | string |
| verifier | 审核人 | string |
| closer | 关闭人 | string |
| entry | 明细 | array |
| entry.taxrate | 税率, 默认16 | string |
| entry.inventorycode | 存货编码 | string |
| entry.inventoryname | 存货 | string |
| entry.invstd | 规格型号 | string |
| entry.unitcode | 销售单位编码 | string |
| entry.unitname | 销售单位 | string |
| entry.unitrate | 换算率 | string |
| entry.quantity | 数量 | string |
| entry.num | 件数 | string |
| entry.unitprice | 单价 | string |

| | | |
|--------------------|-------------------------|--------|
| entry.quotedprice | 报价 | string |
| entry.taxunitprice | 含税单价, 传入会自动重新计算相关价格及金额。 | string |
| entry.money | 无税金额 | string |
| entry.sum | 价税合计 | string |
| entry.discount | 折扣额 | string |
| entry.natdiscount | 本币折扣额 | string |
| entry.discount | 扣率(%) | string |
| entry.discount2 | 扣率2(%) | string |
| entry.natmoney | 本币金额 | string |
| entry.natunitprice | 本币单价 | string |
| entry.tax | 税额 | string |
| entry.nattax | 本币税额 | string |
| entry.natsum | 本币价税合计 | string |
| entry.free1 | 自由项1 | string |
| entry.free2 | 自由项2 | string |
| entry.free3 | 自由项3 | string |
| entry.free4 | 自由项4 | string |
| entry.free5 | 自由项5 | string |
| entry.free6 | 自由项6 | string |

| | | |
|----------------|-----------|--------|
| entry.free7 | 自由项7 | string |
| entry.free8 | 自由项8 | string |
| entry.free9 | 自由项9 | string |
| entry.free10 | 自由项10 | string |
| entry.define22 | 单据体自定义项1 | string |
| entry.define23 | 单据体自定义项2 | string |
| entry.define24 | 单据体自定义项3 | string |
| entry.define25 | 单据体自定义项4 | string |
| entry.define26 | 单据体自定义项5 | string |
| entry.define27 | 单据体自定义项6 | string |
| entry.define28 | 单据体自定义项7 | string |
| entry.define29 | 单据体自定义项8 | string |
| entry.define30 | 单据体自定义项9 | string |
| entry.define31 | 单据体自定义项10 | string |
| entry.define32 | 单据体自定义项11 | string |
| entry.define33 | 单据体自定义项12 | string |
| entry.define34 | 单据体自定义项13 | string |
| entry.define35 | 单据体自定义项14 | string |
| entry.define36 | 单据体自定义项15 | string |
| entry.define37 | 单据体自定义项16 | string |

| | | | |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| entry.bgift | 是否赠品 | string | (0=非赠品;1=赠品) |
| entry.rowno | 行号 | string | |
| entry.paramsKey | 请求参数key | string | |

响应参数

| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|--|---------|--------|----|
| primaryWriteback | 回写参数 | object | |
| primaryWriteback.id | id | string | |
| primaryWriteback.tradeid | tradeid | string | |
| primaryWriteback.callBackStrategy | 回写方案 | object | |
| primaryWriteback.callBackStrategy.strategyId | 方案ID | string | |
| primaryWriteback.callBackStrategy.id | id | string | |
| primaryWriteback.callBackStrategy.tradeid | tradeid | string | |

系统打通概况

从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状 相互连接企业各业务系统，实现流程端到端打通，复用已有的业务系统能力，让集成架构、服务关系更清晰 使用统一的API管理平台，对API进行显性化、可视化，使所有API服务成为企业的数字资产，提升API利用率，发挥业务系统价值，实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。

