

畅捷通T+与道一云对接集成获取报销信息列表连通凭证创建

数据源系统:道一云

在道一云坚实的技术基础上，道一云推出全新升级的2.0产品矩阵，分别是低码平台、智能门户、场景应用。基于云原生底座，为企业提供集智能门户解决网关流量问题、企业微信端的场景应用、低代码解决行业属性需求等全域数字化产品及服务，这三个产品相互作用，客户可以根据自己的需求阶段选购所需模块。

目标系统:畅捷通T+

“T+”是一款灵动、智慧、时尚的互联网管理软件，主要针对中小型工贸和商贸企业的财务业务一体化应用，融入了社交化、移动化、物联网、电子商务、互联网信息订阅等元素。产品全面适应最新2013《小企业会计准则》，为企业打造全新的生意模式、管理模式、工作模式。与传统管理软件相比，“T+”更强调企业管理向企业经营的转变、等级化管人向平等化用人理念的转变。

数据接口配置方案

通过数据集成平台新增创建集成方案，然后在数据源平台中选择对应的源平台为：道一云，并且选择对应的连接器（关于道一云的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区**bbs.qeazy.cloud**中找到相关信息）。选择对应的获取报销信息列表接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为畅捷通T+，并且选择对应连接器。选择对应的凭证创建接口作为数据写入动作，既可以完成第一步的数据对接配置；打破跨系统连接，让数据轻易互通成为现实。

道一云接口明细

- 调用接口：qwcgi/api/reimApiCtl/getReimList.do
- 接口名称：获取报销信息列表
- 方法：POST

请求参数

字段	字段名称	类型	配置值
startTime	开始时间	string	{{LAST_SYNC_TIME datetime}}
endTime	结束时间	string	{{CURRENT_TIME datetime}}
currentPage	查询页码	string	1
pageSize	分页大小	string	100
dataKey	数据包Key	string	data

响应参数

字段	字段名称	类型	配置值
actualMoney	实付金额	string	
payableMoney	应付金额	string	
verificationMoney	核销金额	string	
auditInfo	审批信息	string	
closePersonName	最后审批人	string	
closeTime	最后审批时间	string	
createTime	创建日期	string	
departmentName	创建人部门名称	string	
detailCount	明细数量	string	
creator	创建人id	string	

personName	创建人名称	string
reimNo	报销单编号	string
state	state	string
statusDesc	审批状态	string
title	报销单标题	string
totalMoney	报销总金额	string
wxUserId	创建人账号	string
globalRemark	全局备注	string
fieldList	fieldList	string
itemMap	全局自定义字段值j son字符	string
detailList	明细数据	array
detailList.mediaLi st	附件集合	string
detailList.imgPath List	图片地址集合	string
detailList.time	产生日期-开始	string
detailList.endTime s	产生日期-结束	string
detailList.money	报销金额	string
detailList.projId	成本中心id	string
detailList.projNa me	成本中心名称	string
detailList.subjId	科目id	string

detailList.subjFull Name	所属科目	string
detailList.subjCode	科目编码	string
detailList.remark	备注	string
detailList.invoices	发票集合	string
detailList.type	识别的发票类型	string
detailList.invoiceCode	发票代码	string
detailList.invoiceNumber	发票号码	string
detailList.date	发票日期	string
detailList.checkCode	校验码	string
detailList.total	发票-总金额	string
detailList.tax	发票-税额	string
detailList.pretaxAmount	发票-税前金额	string
detailList.reimCustomFieldDataList	明细自定义字段	string
detailList.customName	字段名称	string
detailList.value	自定义字段值	string

畅捷通T+接口明细

- 接口：/tplus/api/v2/doc/Create
- 接口名称：凭证创建
- 接口方法：POST

请求参数

字段	名称	类型	描述
ExternalCode	外部编码	string	字符串长度<50
DocType	凭证字	string	
VoucherDate	制单日期	string	
Entrys	Entrys	array	
Entrys.borrow-1	借方-1	object	
Entrys.borrow-1.Summary-1	借方摘要	string	字符串长度<200
Entrys.borrow-1.Account-1	借方科目档案	string	必须是末级科目
Entrys.borrow-1.ExchangeRate-1	借方汇率	string	科目启用外币核算必输, 否则默认1
Entrys.borrow-1.Currency-1	借方货币	string	举例: Currency: { Code: "RMB" }
Entrys.borrow-1.AmountDr-1	借方本币	string	
Entrys.borrow-1.AuxInfos-1	借方辅助核算项	array	
Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.Department-1	部门	string	
Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.Person-1	个人(员工)	string	
Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.Customer-1	客户(往来单位)	string	
Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.Project-1	项目	string	
Entrys.borrow-1.AuxInfos-1.Inventory-1	存货	string	

Entrys.borrow-1.b orrow-3	借方-3	object	
Entrys.borrow-1.b orrow-3.Summary -3	借方摘要	string	字符串长度 < 200
Entrys.borrow-1.b orrow-3.Account- 3	借方科目档案	string	必须是末级科目
Entrys.borrow-1.b orrow-3.Exchange Rate-3	借方汇率	string	科目启用外币核算 必输，否则默认1
Entrys.borrow-1.b orrow-3.Currency -3	借方货币	string	举例：Currency: { Code: "RMB" }
Entrys.borrow-1.b orrow-3.Amount Dr-3	借方本币	string	
Entrys.borrow-1.b orrow-3.AuxInfos- 3	借方辅助核算项	array	
Entrys.borrow-1.b orrow-3.AuxInfos- 3.AuxAccDepartm ent-3	部门	string	
Entrys.borrow-1.b orrow-3.AuxInfos- 3.AuxAccPerson-3	个人(员工)	string	
Entrys.borrow-1.b orrow-3.AuxInfos- 3.AuxAccCustome r-3	客户(往来单位)	string	
Entrys.borrow-1.b orrow-3.AuxInfos- 3.AuxAccProject- 3	项目	string	
Entrys.borrow-1.b orrow-3.AuxInfos- 3.AuxAccInventor y-3	存货	string	

Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2	贷方-2	object
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.Su mmary-2	贷方摘要	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.Ac count-2	贷方科目档案	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.Ex changeRate-2	贷方汇率	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.Cu rrency-2	贷方货币	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.A mountCr-2	贷方本币	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.A uxInfos-2	贷方辅助核算项	array
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.A uxInfos-2.AuxAcc Department-2	部门	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.A uxInfos-2.AuxAcc Person-2	个人(员工)	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.A uxInfos-2.AuxAcc Customer-2	客户(往来单位)	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.A uxInfos-2.AuxAcc Project-2	项目	string
Entrys.borrow-1.b orrow-3.loan-2.A uxInfos-2.AuxAccI	存货	string

Inventory-2		
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4	贷方-4	object
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.Summary-4	贷方摘要	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.Account-4	贷方科目档案	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.ExchangeRate-4	贷方汇率	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.Currency-4	贷方货币	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.AmountCr-4	贷方本币	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.AuxInfos-4	贷方辅助核算项	array
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.AuxInfos-4.AuxAccDepartment-4	部门	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.AuxInfos-4.AuxAccPerson-4	个人 (员工)	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.AuxInfos-4.AuxAccCustomer-4	客户 (往来单位)	string
Entrys.borrow-1.borrow-3.loan-2.loan-4.AuxInfos-4.AuxAccProject-4	项目	string

uxAccProject-4		
Entrys.borrow-1.b	存货	string
orrow-3.loan-2.lo		
an-4.AuxInfos-4.A		
uxAccInventory-4		
Entrys.dataKey	dataKey	string
Entrys.accountStr	科目基础资料查询	string
ategyId	方案	

系统数据对接

数据集成中台设计中心Web界面以“拖拽”式交互设计，使用鼠标即可构建设计多异构系统数据集成流程，低代码平台大大降低流程设计者上手门槛。还有丰富的组件库快速满足复杂业务需求，结合不同模块即可生成不同业务流程，提升流程设计效率。平台支持多种高度灵活部署，高并发、高性能、高可用，可以通过多节点组成集群实现性能的横向扩展。适度集群配置其数据集成处理能力可达GB级/秒，为业务流提供更高数据吞吐量。平台已集成数据回压、优先级队列等能力，保障运行稳定性。完善的企业API运营管理机制帮助您构建“API生产者、API管理者、API消费者”三者结合的统一API数字化生态。支持市面上主流厂家软件如：金蝶、用友、SAP、泛微、蓝凌、旺店通、聚水潭、马帮、小满CRM等等。