

凭借多年的区块链服务经验，我们为用户提供专业的服务信息。这是monero钱包和Monero钱包地址。选择可以随时随地解决玩币遇到的各种问题，让你再也不用担心职称评定的繁琐业务。

(xy001)MonerountersttztteBriefftaschenhaben。饰高兴饰泰格关于MoneroMonero钱包，蛋糕钱包，Monero钱包，MyMonero钱包.(XY002)

门罗币(XMR)是一种开源的加密货币，成立于2014年4月，专注于隐私性、去中心化和可扩展性。与许多由比特币衍生的加密货币不同，Monero基于CryptoNote协议，并且在区块链模糊化方面存在显著的算法差异。莫内罗的模块化代码结构得到了比特币的核心维护者之一WladimirJ.vanderLaan的赞赏。Monero致力于成为一种可替代的不可追踪的电子货币。Monero的匿名程度比比特币及其分叉更高。

一般加密货币使用一对密钥(私钥，公钥)。公钥public用于生成钱包地址。Monero很特别，它是专门为保护隐私而设计的。它使用两对秘密密钥，而且是两对，不是一对。

这两对密钥可以表示为：(私钥A，公钥A)和(私钥B，公钥B)。

公钥A和公钥B用于计算生成的钱包地址。钱包地址由四部分组成：固定前缀、公钥A、公钥B和校验字节。计算公式为：

校验和=Keccak(Varint(前缀)||A||B)[0.3]

walletaddress=Base58(prefix||A||B||checksum)

||meanstoconnectbytes

密钥a和密钥b用于形成支付密钥花费密钥。谁拥有这两把钥匙，谁就控制了账户下的资产。

秘密密钥a和公开密钥B用于形成视图密钥。通过查看键，您可以查看账户的各种信息。此查看密钥仅用于查看，不能用于支付。

Monero内核(CLI命令行界面)教学

Monero钱包管理器(monero-wallet-cli)是Monero内核中包含的一个命令界面应用程序。。比特币钱包同时管理钱包账户和区块链同步数据，而在Monero中，这两项任务被分成两个程序：区块链同步程序(monero-wallet-cli)负责处理区块链。，钱包管理程序(monero-wallet-cli)负责处理钱包账户。

本教学将演示monero-wallet-cli的几种操作。该教学基于版本0.10.1的Monero核心产品。

要创建wallet

，必须先执行区块链同步程序(monero-wallet-cli)来创建节点，然后让它继续执行

。

在Monero完成同步之前，wallet可以看不到正确的余额

找到Monero的monero-wallet-cli程序并执行，就会看到下面的屏幕：

```
C:\monero>monero-wallet-CLI.exe
```

```
Monero; WolframWarptangent (版本0.10.1.0-发布)
```

```
Logatloglevels0toC:\monero\monero-wallet-cli.log
```

```
specifythewalletfilename(forexample,MyWallet).Ifthewalletdoesnotexist,itwillbecreated.
```

```
钱包文件名(orctrl-c退出):
```

```
输入钱包的帐户名(以lafudoci为例)，会显示是否添加钱包帐户
```

。

```
Nowalletwiththatnamewasfound.Confirmtocreatenewwalletnamedlafudoci
```

.

```
(y/yes/n/no):y
```

输入y后，需要为钱包账户设置密码。重复确认，然后将列出种子代码的语言选择

。

Enterthepasswordofthenewwallet:*****

Confirmthepassword:*****

.

Listofavailablelanguagesforyourwalletseed:

0:English

1:Spanish.

2:German

3:Italian

4:Portuguese

5:Russian

.

6:Japanese

Enterthenumbercorrespondingtothelanguageyouselected:

通常选择英文，所以输入0，程序开始生成钱包，然后显示钱包地址，只读键

。

生成的新钱包：41hwvbz1bkckojvdjvfucpftlfgiqopjbl49ywdhmqsnpm97zrvp
48r79tulswssf8q6lykxwtc8M8ogzKF1dpk58scau

viewkey:

最重要的是，一个由25个英文单词组成的种子码

你的钱包已经生成了！

To start synchronization with the daemon, use the refresh command.

Use the "help" command to view the list of available commands.

Always use the Exit command when closing monero-wallet-cli to save your

.

Status of the current session. Otherwise, you may need to synchronize

It's your wallet again (your wallet key is not risky under any circumstances).

Please note: The following 25 words can be used to restore access to your wallet

。 Please write them down and store them in a safe place. Please don't

Store them in your email or in a file storage service near you

control.

Visiting the Irritable Nut, Oval, Trendy and Long-winded Orchid

Anvil Oak Garden Disaster, Wet and Dirty Comb Crime Causes

luxury gymnast uncle's rise is an important step to remedy every luxury

!

Visiting the Irritable Nut, Oval, New and Trendy Orchid

Anvil Oak Garden Disaster, Wet and Dirty Comb Crime Causes

luxury gymnast uncle rises and uncle remedies every luxury

请复制您屏幕上刚刚生成的由25个字的种子代码组成的种子代码。

千万不要泄露这个种子码，也请确保安全备份这组字

，以防这个种子码丢失。 ，您将无法回复您的帐户

如果此种子代码泄露或被盗，获得此种子代码的人将获得此钱包的完全控制权

如果您的种子代码信息被盗或因其他原因泄露，钱包的种子代码将无法更改。 ，您将需要创建一个新的钱包帐户

，将种子代码泄露的钱包资金转移到新的钱包中，并继续妥善保存新的种子代码信息

，然后钱包将从区块链

扫描并更新您的资金余额。

开始刷新.

Height269922/1209934

更新完成后，您将能够看到您的钱包余额

。

refreshcompleted,numberofblocksreceived:1

balance:0.0000000000,unlockedbalance:0.0000000000

后台刷新线程启动

收集操作

上一步生成的钱包地址将存储在Monerocore的文件夹中。 ，文件附件为。地址，在记事本打开后可以得到钱包的地址

。本例中生成的地址是下面的格式字符串

。41hwvzbz1bkckojvdivnjvfucpftlfgiqopjbl49ywdhmqsnpm97zrvp48r79tulswsf8q6lykxwtc8ogzkf1dpk58scau

向付款人提供钱包地址，开始等待对方向钱包付款。

对方付款后在钱包屏幕进入刷新，会更新钱包的余额，等待交易确认的时间通常只需要几分钟。

支付操作

使用以下格式的转账命令

转账(混币数量)收款人#039；的钱包地址金额(付款ID)

。

混合货币数量(mixin):可选；默认值为4。指定的数字越高，这个交易的信息就越难追踪，相对的手续费也会更高。

付款ID:转入交易所需要此项，否则交易所不认可，你将失去这笔资金！

金额：金额单位为XMR。

以下是向另一个钱包发送1XMR的简单示例。在钱包中输入

。

```
transfer45rbykz4n3qhecctlh9pojypaqluygedbeenyhpybhquxpz1ncgmiee8ih  
m6yqm6u8pdzrqfdyntz9CDF6fclmjsv81
```

程序会提示是否需要支付ID888彩票网并计算手续费，输入Y确认。

```
thistransactiondoesnotcontainapaymentid.Isthisok?(Yes/Yes/No):Y
```

```
Send1.000000000000.Thetransactionfeeis0.006000000000.
```

```
这样可以吗？(Y/Yes/N/No):Y
```

所以交易成功发出，等待交易确认的时间通常只需要几分钟。

汇款成功，交易61b48EB889285172ba1062FD726f393d6B1aa7d6d916a4a042
0e0cc5379a8783

非常好。刚才的示例地址是本教学作者的赞助地址。感谢您的赞助！我会继续努力的！

什么？你说你没有'；t刚才真的发了笔交易？这.反正我还是会继续努力的(泪)

再次登录

，确保您的MoneroOD正在运行

。运行monero-wallet-cli登录钱包后，只需输入您的用户名和密码。

其他功能

在钱包屏幕中输入帮助，查看其他功能的描述。

命令：

AddressDisplayCurrentWalletPublicAddress

BalanceDisplayCurrentWalletBalance

bc_heightshowstheblockchainheight

check_tx_keycheckamounttotheaddressintxid.

export_key_imagesExportasetofsignedkeyimages

export_outputexportsasetofoutputsownedbythiswallet

get_tx_keytogetthetransactionkeyofthegiventransactionid(r)

get_tx_noteGetthestringcommentoftxid

Helptodisplaythishelp

import_key_imagesImportthesignedlistofkeyimagesandverifytheirinvalidstatus

import_outputsimportstheoutputsetownedbythiswallet

传入_传输传入_传输[可用|不可用]显示所有或按可用性筛选的传入传输

相信在介绍完边肖的monero钱包和Monero钱包地址后，您对Monero钱包有了更深入的了解。感谢大家的支持和关注！